



VIKING
PRUSZYŃSKI

www.vkp.ro



CATALOG PRODUSE
MODULARE

VIKING
PRUSZYŃSKI

www.vkp.ro

TIGRA

NOU



CUPRINS


Descopera cele mai
NOI modele de
tigla metalica
MODULARA

REN




Țigla metalica modulara REN® este perfecta pentru structurile deosebite de acoperiș, datorita designului aceasta se montează foarte ușor si rapid si in același timp oferă un aspect frumos. Modelul REN® este disponibil in toate culorile si acoperirile din oferta noastra.

FIORD




Tigla metelica modulara FIORD® este o nou-tate în oferta companiei. Forma pronuntata amintește de stilul de design scandinav, iar striatiile de pe ampatamente îmbunătățesc rigiditatea. Simetria tiglei metalice o face extrem de usor de montat pe acoperiș. Proiectat în principal pentru acoperișurile caselor moderne.

LOARA



Modelul LOARA® a fost creat prin rafinarea modelului TUR. Nervura mai mare oferă un aspect mai elegant, fiind o continuare interesanta a modelelor existente foarte populare in rândul clienților VIKING. Simetria modelului LOARA® facilitează foarte mult procesul de montaj si reduce cu mult pierderile.

IRYD




IRYD® prin forma sa inovatoare se încadrează perfect in arhitectura moderna a clădirilor. Pierderile sunt minime astfel acest produs este unul foarte economic. Calitatea materialelor folosite generează garanții ridicate acestui produs care este simplu si rapid de instalat.

REGLE



Țigla metalica modulara REGLE®, este un nou tip de învelitoare de acoperiș, reprezentând un răspuns la trendul tot mai popular de construire de casa din lemn, hanuri si restaurante tradiționale. REGLE® prin forma sa unica seamănă cu șindrila din lemn si este dedicat in mod special caselor din lemn cu arhitectura clasica.

TIGRA



TIGRA®, este unica datorită designului său original, subtil, obținut în principal prin utilizarea a numeroase supraîncălziri. Formele trapezoidale, care separă părțile individuale, plate ale panoului, sunt primele care se văd. Datorită lor, acest model ne dă un sentiment de integritate și ordine a acoperișului.

REN

REN

REN




VIKING
PRUSZYŃSKI

Vezi produsul
pe vkp.ro



Date Tehnice

LUNGIMEA MODULULUI	350 mm
ÎNĂLȚIMEA PROFILULUI	27 mm
ÎNĂLȚIMEA RELIEFULUI	30 mm
LĂȚIMEA TOTALĂ	1192 mm
LĂȚIMEA EFECTIVĂ	1105 mm
STRAT PROTECTIV	PURLAK, PURMAT, PURMAX TOPMAT, MAT, LUCIOS
GREUTATE / MP	4,7 kg/m ²
ACCESORII	șuruburi, garnituri, gulere de etanșare, fulgere, vopsele de retus



Tigla metalica REN® este prima țigla de oțel cu o formă înclinată (secțiune transversală) de pe piață. Forma profilului o face mai puțin predispusă la depunerea poluanților, iar gama largă de acoperire anticorozivă (acoperiri organice și metalice) permite utilizarea plăcilor de acoperiș din oțel REN® în locuri cu o agresivitate ridicată a atmosferei.

ACOPERIRI DE PROTECȚIE DISPONIBILE

Tipul de Acoperire	Grosimea Acoperiri	Rezistenta Corozivitate	Rezistenta UV	Posibilitate Prelucrare	Garantie estetic / tehnic
Poliester Lucios	25 μm	***	**	**	10/30 ani
TOPMAT	35 μm	****	****	***	20/35 ani
PURMAX	40 μm	****	****	***	20/40 ani
PURLAK	50 μm	****	***	***	pana la 30/50 ani
PURMAT	50 μm	****	****	***	pana la 30/50 ani

* Scara de evaluare de la * la **** - unde **** înseamnă cea mai mare evaluare



Despre Culoare:

Compania PRUSZYŃSKI garantează executarea fiecărei comenzi în aceeași culoare (nuanță). Cu toate acestea, datorită complexității proceselor de acoperire, pot exista diferențe de nuanță între livrările individuale. Responsabilitatea pentru culoare este, prin urmare, limitată la o singură livrare. Asadar, atunci când comandați foi pentru un anumit lot, vă rugăm să indicați pe comandă sau să informați comerciantul că este o continuare a comenzii și să furnizați un eșantion de culoare.



LOARA

LOARA

LOARA







VIKING
PRUSZYŃSKI

Vezi produsul
pe vkp.ro



Date Tehnice

LUNGIMEA MODULULUI	350 mm
ÎNĂLȚIMEA PROFILULUI	30 mm
ÎNĂLȚIMEA RELIEFULUI	23 mm
LĂȚIMEA TOTALĂ	1120 mm
LĂȚIMEA EFECTIVĂ	~1187 mm
STRAT PROTECTIV	PURLAK, PURMAT, PURMAX PS, PMG
GREUTATE / MP	4,7 kg/m ²
ACCESORII	șuruburi, garnituri, coliere de etanșare, vopsele de retus



Tigla metalica LOARA® a fost creată prin rafinarea formei acoperișului din panou TUR. Cuta superioară este o continuare interesantă a seriei, care este foarte populară în rândul clienților. Tigla metalică pentru acoperiș este simetrică, ceea ce face procesul de asamblare mult mai ușor.

ACOPERIRI DE PROTECȚIE DISPONIBILE

Tipul de Acoperire	Grosimea Acoperiri	Rezistenta Corozieune	Rezistenta UV	Posibilitate Prelucrare	Garantie estetic / tehnic
Poliester Lucios	25 μm	***	**	**	10/30 ani
TOPMAT	35 μm	****	****	***	20/35 ani
PURMAX	40 μm	****	****	***	20/40 ani
PURLAK	50 μm	****	***	***	pana la 30/50 ani
PURMAT	50 μm	****	****	***	pana la 30/50 ani

* Scara de evaluare de la * la **** - unde **** înseamnă cea mai mare evaluare



Despre Culoare:

Compania PRUSZYŃSKI garantează executarea fiecărei comenzi în aceeași culoare (nuanță). Cu toate acestea, datorită complexității proceselor de acoperire, pot exista diferențe de nuanță între livrările individuale. Responsabilitatea pentru culoare este, prin urmare, limitată la o singură livrare. Asadar, atunci când comandați foi pentru un anumit lot, vă rugăm să indicați pe comandă sau să informați comerciantul că este o continuare a comenzii și să furnizați un eșantion de culoare.





Vezi produsul
pe vkp.ro



Date Tehnice

LUNGIMEA MODULULUI	370 mm
ÎNĂLȚIMEA PROFILULUI	5 mm
ÎNĂLȚIMEA RELIEFULUI	34 mm
LĂȚIMEA TOTALĂ	1223 mm
LĂȚIMEA EFECTIVĂ	1205 mm
STRAT PROTECTIV	PURLAK, PURMAT, PURMAX
GREUTATE / MP	4,7 kg/m ²
ACCESORII	șuruburi, garnituri coliere de etanșare, vopsele de retus




Panourile de acoperiș REGLE®, sunt un răspuns la tendința din ce în ce mai populară de a construi case de bușteni, hanuri și restaurante regionale. Forma REGLE®, seamănă cu șindrila din lemn și este dedicată în principal clădirilor și caselor din lemn cu arhitectură tradițională.

ACOPERIRI DE PROTECȚIE DISPONIBILE

Tipul de Acoperire	Grosimea Acoperiri	Rezistenta Coroziiune	Rezistenta UV	Posibilitate Prelucrare	Garantie estetic / tehnic
PURMAX	40 μm	****	****	***	20/40 ani
PURLAK	50 μm	****	***	***	pana la 30/50 ani
PURMAT	50 μm	****	****	***	pana la 30/50 ani

* Scara de evaluare de la * la **** - unde **** înseamnă cea mai mare evaluare



Despre Culoare:

Compania PRUSZYŃSKI garantează executarea fiecărei comenzi în aceeași culoare (nuanță). Cu toate acestea, datorită complexității proceselor de acoperire, pot exista diferențe de nuanță între livrările individuale. Responsabilitatea pentru culoare este, prin urmare, limitată la o singură livrare. Asadar, atunci când comandați foi pentru un anumit lot, vă rugăm să indicați pe comandă sau să informați comerciantul că este o continuare a comenzii și să furnizați un eșantion de culoare.

FIORD


FIORD

FIORD



VIKING
PRUSZYŃSKI

Vezi produsul
pe vkp.ro



Țigla metalică FIORD® este una dintre cele mai căutate modele de țigla metalică. Modelul expresiv, oferă un design modern oricărui tip de acoperiș, și în același timp aduce ideea stilului de design scandinav. Fabricarea acestui tip de țigla este unic, iar profilul pronunțat împreună cu striatiile îmbunătățesc rigiditatea. În același timp simetria panourilor vine cu un plus făcând acest panou unul foarte ușor de montat.

ACOPERIRI DE PROTECȚIE DISPONIBILE


Tipul de Acoperire	Grosimea Acoperiri	Rezistența Coroziune	Rezistența UV	Posibilitate Prelucrare	Garantie estetic / tehnic
Poliester Lucios	25 μm	***	**	**	10/30 ani
TOPMAT	35 μm	****	****	***	20/35 ani
PURMAX	40 μm	****	****	***	20/40 ani
PURLAK	50 μm	****	***	***	pana la 30/50 ani
PURMAT	50 μm	****	****	***	pana la 30/50 ani

* Scara de evaluare de la * la **** - unde **** înseamnă cea mai mare evaluare



Date Tehnice

LUNGIMEA MODULULUI	350 mm
ÎNĂLȚIMEA PROFILULUI	30 mm
ÎNĂLȚIMEA RELIEFULUI	17 mm
LĂȚIMEA TOTALĂ	~1135 mm
LĂȚIMEA EFECTIVĂ	1110 mm
STRAT PROTECTIV	PURLAK, PURMAT, PURMAX POLIESTER LUCIOS, MAT, TOPMAT
GREUTATE / MP	4,7 kg/m ²
ACCESORII	șuruburi, garnituri coliere de etanșare, vopsele de retus



Despre Culoare:

Compania PRUSZYŃSKI garantează executarea fiecărei comenzi în aceeași culoare (nuanță). Cu toate acestea, datorită complexității proceselor de acoperire, pot exista diferențe de nuanță între livrările individuale. Responsabilitatea pentru culoare este, prin urmare, limitată la o singură livrare. Asadar, atunci când comandați foi pentru un anumit lot, vă rugăm să indicați pe comandă sau să informați comerciantul că este o continuare a comenzii și să furnizați un eșantion de culoare.





Vezi produsul
pe vkp.ro



Date Tehnice

LUNGIMEA MODULULUI	320 mm
ÎNĂLȚIMEA PROFILULUI	3 mm
ÎNĂLȚIMEA RELIEFULUI	37 mm
LĂȚIMEA TOTALĂ	1245 mm
LĂȚIMEA EFECTIVĂ	1207 mm
STRAT PROTECTIV	PURMAT, PURMAX
GREUTATE / MP	4,7 kg/m ²
ACCESORII	șuruburi, garnituri coliere de etanșare, vopsele de retus



Țigla de acoperiș IRYD® este un alt element nou din oferta noastră. Forma sa inovatoare se potrivește perfect clădirilor moderne și industriale. Având o gamă foarte largă de protecție anticorozivă (acoperiri organice și metalice) acest model poate fi garantat pentru zeci de ani. Datorita structurii, deseurile sunt reduse la maxim ceea ce o face printre cele mai economice modele.

ACOPERIRI DE PROTECȚIE DISPONIBILE

Tipul de Acoperire	Grosimea Acoperiri	Rezistenta Corozieune	Rezistenta UV	Posibilitate Prelucrare	Garantie estetic / tehnic
PURMAX	40 μm	****	****	***	20/40 ani
PURLAK	50 μm	****	***	***	pana la 30/50 ani
PURMAT	50 μm	****	****	***	pana la 30/50 ani

* Scara de evaluare de la * la **** - unde **** înseamnă cea mai mare evaluare



Despre Culoare:

Compania PRUSZYŃSKI garantează executarea fiecărei comenzi în aceeași culoare (nuanță). Cu toate acestea, datorită complexității proceselor de acoperire, pot exista diferențe de nuanță între livrările individuale. Responsabilitatea pentru culoare este, prin urmare, limitată la o singură livrare. Asadar, atunci când comandați foi pentru un anumit lot, vă rugăm să indicați pe comandă sau să informați comerciantul că este o continuare a comenzii și să furnizați un eșantion de culoare.

TIGRA

TIGRA

TIGRA




VIKING
PRUSZYŃSKI

Vezi produsul
pe vkp.ro



Date Tehnice

LUNGIMEA MODULULUI	350 mm
ÎNĂLȚIMEA PROFILULUI	11,5 mm
ÎNĂLȚIMEA RELIEFULUI	30 mm
LĂȚIMEA TOTALĂ	~1186 mm
LĂȚIMEA EFECTIVĂ	1147 mm
STRAT PROTECTIV	PURMAT, PURMAX
INCLINARE ACOPERIS	9°
ACCESORII	suruburi, garnituri flanșe, prelucrare vopsele de retus



Viking Pruszynski aduce o noua inovatie in domeniul tiglelor metalice pentru acoperis prin noul produs TIGRA®. Acesta este unic datorita designului sau original, non-evident, obtinut prin numeroase supraincalziri.

Se evidentiaza formele trapezoidale care separa partile individuale, iar aceste elemente ofera un sentiment de integritate si ordine.

ACOPERIRI DE PROTECȚIE DISPONIBILE

Tipul de Acoperire	Grosimea Acoperiri	Rezistenta Corozioane	Rezistenta UV	Posibilitate Prelucrare	Garantie estetic / tehnic
Poliester Lucios	25 μm	***	**	**	10/30 ani
Poliester Mat	35 μm	***	**	**	10/30 ani
TOPMAT	35 μm	****	****	***	20/35 ani
PURMAX	40 μm	****	****	***	20/40 ani
PURLAK NOU	50 μm	****	***	***	pana la 30/50 ani
PURMAT	50 μm	****	****	***	pana la 30/50 ani





* Scara de evaluare de la * la **** - unde **** înseamnă cea mai mare evaluare



Despre Culoare:

Compania PRUSZYŃSKI garantează executarea fiecărei comenzi în aceeași culoare (nuanță). Cu toate acestea, datorită complexității proceselor de acoperire, pot exista diferențe de nuanță între livrările individuale. Responsabilitatea pentru culoare este, prin urmare, limitată la o singură livrare. Asadar, atunci când comandați foi pentru un anumit lot, vă rugăm să indicați pe comandă sau să informați comerciantul că este o continuare a comenzii și să furnizați un eșantion de culoare.







Vezi accesoriile
pe vkp.ro



PALETAR CULORI

ACOPERIRE TOPMAT 35 µm

20 ani
garantie




					
RAL 011	RR 750	RR 028	RR 032	RAL 8017	RAL 7016
					
RR 033	NUC				

ACOPERIRE HIBRIDA

NOU

20 ani
garantie







PURMAX 40 µm poliester + poliuretan

			
RAL 8004	RAL 8017	RAL 9005	RAL 7016

ACOPERIRE POLIURETAN

30 ani
garantie

PURMAT 55 µm poliuretan

					
RR 750	RR 011	RR 028	RAL 8017	RR 033	RAL 7016

